

Brand	hansgrohe
Descrizione articolo	<b>Rebris E</b> Miscelatore monocomando lavabo 240 CoolStart EcoSmart+ da catino con piletta
N° articolo	72591000
Superficie	Cromo
Posizione	1



reddot winner 2022



DESIGN AWARD 2022



GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2023


## Immagine prodotto



## Caratteristiche

- composto da: miscelatore monocomando lavabo, set di scarico
- ComfortZone 240
- lunghezza bocca erogazione: 169 mm
- altezza di uscita: 242 mm
- tipo di getto: getto normale
- portata massima a 3 bar: 4 l/min
- cartuccia ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- adatto per caldaie istantanee
- comando scarico a tirante G 1/4
- materiale set di scarico: sintetico

## Disegno tecnico



## Tecnologia




## Codici\_Standard

- PA-IX 38265/IO


Brand	hansgrohe
Descrizione articolo	<b>Rebris E</b> Miscelatore monocomando lavabo 240 CoolStart EcoSmart+ da catino con piletta
N° articolo	72591000
Superficie	Cromo
Posizione	1

## Diagramma di flusso



Brand	hansgrohe
Descrizione articolo	<b>Rebris E</b> Miscelatore monocomando lavabo 240 CoolStart EcoSmart+ da catino con piletta
N° articolo	72591000
Superficie	Cromo
Posizione	1

## Disegni dei pezzi di ricambio



Brand	hansgrohe
Descrizione articolo	<b>Rebris E</b> Miscelatore monocomando lavabo 240 CoolStart EcoSmart+ da catino con piletta
N° articolo	72591000
Superficie	Cromo
Posizione	1

## Lista delle parti di ricambio

Posizione	Descrizione	Codice Prodotto
1	manopola	94643000
2	tappino	95704000
3	vite a perno M6x10 DIN 916	96029000
4	cappuccio	98863000
5	ghiera di fissaggio	98864000
6	O-Ring 24x2	98388000
7	O-Ring 27x1,5	92527000
8	O-Ring 25x1,5	98146000
9	cartuccia completa	95973001
10	guarnizione	98865000
11	adattatore per cartuccia	98866000
12	O-Ring 23x2	98398000
13	rompigetto M24x1 (4,5 l/min)	94364001
14	set di fissaggio completo (Ø 32)	13961000
15	anello a collare	97548000
16	raccordo flessibile 600 mm M8x0,75 G3/8	96556000
17	O-Ring 6,6x1,6	93019000
18	asta salterello	96657000
a	cap scarichi	92168000
b	prolunga per fissaggio 35 mm	13898000
c	asta comando 340mm (sfera-Ø12mm)	96324000