

Brand hansgrohe  
 Descrizione articolo **Rebris E** Miscelatore monocomando lavabo 110 CoolStart EcoSmart+ con piletta  
 N° articolo 72589670  
 Superficie Nero Opaco  
 Posizione 1



reddot winner 2022



DESIGN  
AWARD  
2022



GERMAN  
DESIGN  
AWARD  
WINNER  
2023


## Immagine prodotto



## Caratteristiche

- composto da: miscelatore monocomando lavabo, set di scarico
- ComfortZone 110
- lunghezza bocca erogazione: 133 mm
- altezza di uscita: 109 mm
- tipo di getto: getto normale
- portata massima a 3 bar: 4 l/min
- cartuccia ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- adatto per caldaie istantanee
- comando scarico a tirante G 1/4
- materiale set di scarico: sintetico

## Disegno tecnico



## Tecnologia




## Codici\_Standard

- PA-IX 38265/IO


Brand	hansgrohe
Descrizione articolo	<b>Rebris E</b> Miscelatore monocomando lavabo 110 CoolStart EcoSmart+ con piletta
N° articolo	72589670
Superficie	Nero Opaco
Posizione	1

## Diagramma di flusso



Brand	hansgrohe
Descrizione articolo	<b>Rebris E</b> Miscelatore monocomando lavabo 110 CoolStart EcoSmart+ con piletta
N° articolo	72589670
Superficie	Nero Opaco
Posizione	1

## Disegni dei pezzi di ricambio



Brand	hansgrohe
Descrizione articolo	<b>Rebris E</b> Miscelatore monocomando lavabo 110 CoolStart EcoSmart+ con piletta
N° articolo	72589670
Superficie	Nero Opaco
Posizione	1

## Lista delle parti di ricambio

Posizione	Descrizione	Codice Prodotto
1	manopola	94645670
2	tappino	95704610
3	vite a perno M6x10 DIN 916	96029000
4	cappuccio	98863670
5	ghiera di fissaggio	98864000
6	O-Ring 24x2	98388000
7	O-Ring 27x1,5	92527000
8	O-Ring 25x1,5	98146000
9	cartuccia completa	95973001
10	adattatore per cartuccia	95975000
11	O-Ring 23x2	98398000
12	rompigetto M24x1 (4,5 l/min)	94364001
13	guarnizione Ø 42	98722000
14	set di fissaggio completo	96016000
15	vite M8 x 68	97736000
16	raccordo flessibile 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000
17	O-Ring 6,6x1,6	93019000
18	asta salterello	96657670
a	cap scarichi	94139670